



پیش بینی سه ماهه دما و بارش استان تهران (نیمه مهر تا نیمه دی ۱۴۰۴)


بر اساس خروجی مدل های اقلیمی پژوهشکده اقلیم شناسی مشهد وابسته به سازمان هواشناسی کشور، میانگین بارش از نیمه مهر تا نیمه آبان (اکتبر ۲۰۲۵) در سطح استان ۵ تا ۱۰ میلی متر کمتر از میانگین بلند مدت پیش بینی می شود. از نیمه آبان تا نیمه آذر (نوامبر ۲۰۲۵) در اکثر مناطق به جز شمال شرق استان ۵ تا ۱۰ میلی متر کمتر از میانگین بلند مدت و در شمال شرق استان در حد نرمال برآورد می شود. از نیمه آذر تا نیمه دی (دسامبر ۲۰۲۵) میانگین بارش در مناطق مختلف استان در حد نرمال خواهد بود (شکل ۱). بر اساس خروجی مدل ECMWF از نیمه مهر تا نیمه آبان (اکتبر ۲۰۲۵) مقدار بارش در اغلب مناطق استان با احتمال ۵۰ تا ۶۰ درصد و در جنوب استان با احتمال ۶۰ تا ۷۰ درصد کمتر از میانگین بلند مدت برآورد شده است. از نیمه آبان تا نیمه آذر (نوامبر ۲۰۲۵) مقدار بارش با احتمال ۵۰ تا ۶۰ درصد کمتر از میانگین بلند مدت و از نیمه آذر تا نیمه دی (دسامبر ۲۰۲۵) با احتمال ۵۰ درصد در حد میانگین بلند مدت می باشد (شکل ۲). شایان ذکر است میانگین بلند مدت بارش استان تهران طی ماه های مهر، آبان، آذر و دی به ترتیب ۷/۹، ۳۵/۶، ۳۹/۴ و ۲۸/۹ میلی متر است.



نیمه آذر تا نیمه دی (دسامبر ۲۰۲۵)




نیمه آبان تا نیمه آذر (نوامبر ۲۰۲۵)




نیمه مهر تا نیمه آبان (اکتبر ۲۰۲۵)


شکل (۱): پیش بینی انحراف از نرمال بارش برای نیمه مهر تا نیمه آبان، نیمه آبان تا نیمه آذر، نیمه آذر تا نیمه دی ۱۴۰۴



نیمه آذر تا نیمه دی (دسامبر ۲۰۲۵)



نیمه آبان تا نیمه آذر (نوامبر ۲۰۲۵)



نیمه مهر تا نیمه آبان (اکتبر ۲۰۲۵)

شکل (۲): میانگین پیش بینی بر اساس خروجی چند مدل ECMWF برای نیمه مهر تا نیمه آبان، نیمه آبان تا نیمه آذر، نیمه آذر تا نیمه دی ۱۴۰۴

دمای میانگین از نیمه مهر تا نیمه آبان (اکتبر ۲۰۲۵) در اغلب مناطق استان ۰/۵ تا ۱ درجه بیشتر از میانگین بلند مدت و در شمال شرق استان در حد نرمال برآورد شده است. از نیمه آبان تا نیمه آذر (نوامبر ۲۰۲۵) در شمال استان دما در حد نرمال و در سایر مناطق استان ۰/۵ تا ۱ درجه بیشتر از میانگین بلند مدت خواهد بود. از نیمه آذر تا نیمه دی (دسامبر ۲۰۲۵) در سطح استان ۰/۵ تا ۱ درجه سیلسیوس بیشتر از میانگین بلند مدت پیش بینی می شود (شکل ۳). میانگین بلند مدت دمای استان تهران طی ماه های مهر، آبان، آذر و دی به ترتیب ۱۸، ۱۰/۴، ۴/۳ و ۲ درجه سیلسیوس بوده است.


تاریخ: ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

سازمان هواشناسی کشور




شماره: ۱۴۰۴-۰۷


اداره کل هواشناسی استان تهران



نیمه آذر تا نیمه دی (دسامبر ۲۰۲۵)



نیمه آبان تا نیمه آذر (نوامبر ۲۰۲۵)




نیمه مهر تا نیمه آبان (اکتبر ۲۰۲۵)


شکل (۳): پیش بینی انحراف از نرمال دما برای نیمه مهر تا نیمه آبان، نیمه آبان تا نیمه آذر، نیمه آذر تا نیمه دی ۱۴۰۴

پیش بینی هفتگی:


بر اساس خروجی مدل های اقلیمی پژوهشکده اقلیم شناسی مشهد از ۳۱ شهریور تا ۶ مهر ۱۴۰۴ میانگین دما در مناطق مختلف استان ۰ تا ۱ درجه سلسیوس کمتر از میانگین بلند مدت پیش بینی می شود. دمای میانگین از ۷ تا ۱۳ مهر در جنوب استان ۰ تا ۱ درجه سلسیوس کمتر از میانگین بلند مدت و در سایر مناطق در حد نرمال برآورد می شود. از ۱۴ تا ۲۰ مهر ۱۴۰۴ دما در نیمه جنوبی استان ۰ تا ۳ درجه سلسیوس و در شمال شرق استان ۰ تا ۱ درجه سلسیوس کمتر از میانگین بلند مدت خواهد بود، در سایر مناطق استان دما در حد نرمال پیش بینی می شود (شکل ۴). بارش میانگین از ۳۱ شهریور تا ۶ مهر ۱۴۰۴ در مناطق جنوبی استان ۰ تا ۱۰ میلی متر کمتر از میانگین بلند مدت و در سایر مناطق ۰ تا ۱۰ میلی متر بیشتر از میانگین بلند مدت برآورد می شود. از ۷ تا ۱۳ مهر ۱۴۰۴ و از ۱۴ تا ۲۰ مهر ۱۴۰۴ بارش در اغلب مناطق استان ۰ تا ۱۰ میلی متر کمتر از میانگین بلند مدت پیش بینی شده است (شکل ۵).



هفته سیزدهم ۱۴۰۴




هفته چهارم ۱۴۰۴




هفته اول ۱۴۰۴


شکل (۴): پیش بینی انحراف از نرمال دما برای ۳۱ شهریور تا ۶ مهر، ۷ تا ۱۳ مهر، از ۱۴ تا ۲۰ مهر ۱۴۰۴



هفته سیزدهم ۱۴۰۴



هفته چهارم ۱۴۰۴



هفته اول ۱۴۰۴

شکل (۵): پیش بینی انحراف از نرمال بارش برای ۳۱ شهریور تا ۶ مهر، ۷ تا ۱۳ مهر، از ۱۴ تا ۲۰ مهر ۱۴۰۴