



پیش بینی سه ماهه دما و بارش استان تهران (نیمه آذر تا نیمه اسفند ۱۴۰۴)


بر اساس خروجی مدل های اقلیمی پژوهشکده اقلیم شناسی مشهد وابسته به سازمان هواشناسی کشور، میانگین بارش در استان از نیمه آذر تا نیمه دی ۱۴۰۴ (دسامبر ۲۰۲۵) در مناطق شمال استان ۵ تا ۲۵ میلی متر کمتر از نرمال و در سایر مناطق استان در حد نرمال و اندکی کمتر از نرمال پیش بینی می شود. انتظار می رود از نیمه دی تا نیمه بهمن ۱۴۰۴ (ژانویه ۲۰۲۶) و از نیمه بهمن تا نیمه اسفند (فوریه ۲۰۲۶) میانگین بارش در اغلب مناطق استان در حد نرمال یا اندکی کمتر از نرمال باشد (شکل ۱). بر اساس خروجی مدل همدادی ECMWF (چند مدل عددی) از نیمه آذر تا نیمه دی ۱۴۰۴ (دسامبر ۲۰۲۵)، از نیمه دی تا نیمه بهمن ۱۴۰۴ (ژانویه ۲۰۲۶) و از نیمه بهمن تا نیمه اسفند (فوریه ۲۰۲۶) میانگین بارش در اغلب مناطق استان در حد نرمال یا اندکی کمتر از نرمال خواهد بود (شکل ۲). شایان ذکر است میانگین بلند مدت بارش استان تهران طی ماه های آذر، دی، بهمن و اسفند به ترتیب ۳۹/۴، ۲۸/۹، ۴۲/۳ و ۳۹/۸ میلی متر است.



نیمه بهمن تا نیمه اسفند ۱۴۰۴ (فوریه ۲۰۲۶)




نیمه دی تا نیمه بهمن ۱۴۰۴ (ژانویه ۲۰۲۶)




نیمه آذر تا نیمه دی ۱۴۰۴ (دسامبر ۲۰۲۵)


شکل (۱): پیش بینی انحراف از نرمال بارش برای نیمه آذر تا نیمه دی، نیمه دی تا نیمه بهمن، نیمه بهمن تا نیمه اسفند ۱۴۰۴



نیمه بهمن تا نیمه اسفند ۱۴۰۴ (فوریه ۲۰۲۶)




نیمه دی تا نیمه بهمن ۱۴۰۴ (ژانویه ۲۰۲۶)



نیمه آذر تا نیمه دی ۱۴۰۴ (دسامبر ۲۰۲۵)

شکل (۲): بی هنجاری بارش برای نیمه آذر تا نیمه اسفند ۱۴۰۴ (دسامبر ۲۰۲۵، ژانویه و فوریه ۲۰۲۶) بر اساس خروجی چند مدل عددی

دمای میانگین از نیمه آذر تا نیمه دی ۱۴۰۴ (دسامبر ۲۰۲۵)، از نیمه دی تا نیمه بهمن ۱۴۰۴ (ژانویه ۲۰۲۶) و از نیمه بهمن تا نیمه اسفند ۱۴۰۴ (ژانویه ۲۰۲۶) در اغلب مناطق استان ۱ تا ۲ درجه سلسیوس بیشتر از میانگین بلند مدت پیش‌بینی می‌شود (شکل ۳). میانگین بلند مدت دمای استان تهران در ماه‌های آذر، دی، بهمن و اسفند به ترتیب ۴/۳، ۲، ۲/۴ و ۶/۸ درجه سلسیوس بوده است.



شکل (۳): پیش‌بینی انحراف از نرمال دما برای نیمه آذر تا نیمه دی، نیمه دی تا نیمه بهمن، نیمه بهمن تا نیمه اسفند ۱۴۰۴


پیش‌بینی هفتگی بر اساس خروجی مدل‌های اقلیمی پژوهشکده اقلیم‌شناسی مشهد نشان می‌دهد که میانگین دما از ۱۰ تا ۱۶ آذر ماه، در سطح استان ۱ تا ۳ درجه سلسیوس و در شمال استان ۳ تا ۶ درجه سلسیوس بیشتر از میانگین بلند مدت خواهد بود و از ۱۷ تا ۲۳ آذر ماه در نیمه شمالی استان در حد نرمال و در نیمه جنوبی استان ۱ تا ۳ درجه سلسیوس بیشتر از میانگین بلند مدت پیش‌بینی می‌شود. از ۲۴ تا ۳۰ آذر در بیشتر مناطق استان دمای میانگین در حد نرمال و در جنوب استان ۱ تا ۲ درجه سلسیوس بیشتر از نرمال برآورد می‌شود (شکل ۵). میانگین بارش از ۱۰ تا ۱۶ آذر ماه، از ۱۷ تا ۲۳ آذر ماه و از ۲۴ تا ۳۰ آذر ماه در بیشتر مناطق استان بارش میانگین ۰ تا ۱۰ میلی‌متر بیشتر از نرمال پیش‌بینی می‌شود (شکل ۶).

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۹/۰۵


شماره: ۱۴۰۴-۰۹

سازمان هواشناسی کشور


اداره کل هواشناسی استان تهران



هفته چهارم: ۳۰ آذر ۱۴۰۴




هفته سوم: ۱۷ آذر ۱۴۰۴




هفته دوم: ۱۰ آذر ۱۴۰۴


شکل (۵): پیش بینی انحراف از نرمال دما برای ۱۰ تا ۱۶ آذر ماه، ۱۷ تا ۲۳ آذر ماه، ۲۴ تا ۳۰ آذر ماه



هفته چهارم: ۳۰ آذر ۱۴۰۴



هفته سوم: ۱۷ آذر ۱۴۰۴



هفته دوم: ۱۰ آذر ۱۴۰۴

شکل (۶): پیش بینی انحراف از نرمال بارش برای ۱۰ تا ۱۶ آذر ماه، ۱۷ تا ۲۳ آذر ماه، ۲۴ تا ۳۰ آذر ماه