



پیش بینی سه ماهه دما و بارش استان تهران (نیمه بهمن تا نیمه اردیبهشت ۱۴۰۵)

بر اساس خروجی مدل های اقلیمی پژوهشکده اقلیم شناسی مشهد وابسته به سازمان هواشناسی کشور، پیش بینی می شود میانگین بارش از نیمه بهمن تا نیمه اسفند (فوریه ۲۰۲۶)، از نیمه اسفند ۱۴۰۴ تا نیمه فروردین ۱۴۰۵ (مارس ۲۰۲۶) و از نیمه فروردین تا نیمه اردیبهشت ۱۴۰۵ (آوریل ۲۰۲۶) در اغلب مناطق استان در حد نرمال باشد (شکل ۱). بر اساس خروجی چند مدل عددی اقلیمی (ECMWF, Met-Offic, Meteo-France, CMCC, DWD, NCEP, JMA, ECC, BOM) از نیمه بهمن تا نیمه اسفند (فوریه ۲۰۲۶) در نیمه جنوبی استان بارش ۵ تا ۲۵ میلی متر بیشتر از میانگین بلند مدت، از نیمه اسفند ۱۴۰۴ تا نیمه فروردین ۱۴۰۵ (مارس ۲۰۲۶) و از نیمه فروردین تا نیمه اردیبهشت ۱۴۰۵ (آوریل ۲۰۲۶) میانگین بارش در اغلب مناطق استان در حد نرمال خواهد بود (شکل ۲). شایان ذکر است میانگین بلند مدت بارش استان تهران طی ماه های بهمن، اسفند، فروردین و اردیبهشت به ترتیب ۴۲/۳، ۳۹/۸، ۴۸/۸ و ۲۹/۸ میلی متر است.



نیمه بهمن تا نیمه اسفند ۱۴۰۴ (فوریه ۲۰۲۶) نیمه اسفند تا نیمه فروردین ۱۴۰۴ (مارس ۲۰۲۶) نیمه فروردین تا نیمه اردیبهشت ۱۴۰۴ (مارس ۲۰۲۶)


شکل (۱): پیش بینی انحراف از نرمال بارش برای نیمه بهمن تا نیمه اسفند، نیمه اسفند تا نیمه فروردین ۱۴۰۵، نیمه فروردین تا نیمه اردیبهشت ۱۴۰۵



نیمه بهمن تا نیمه اسفند ۱۴۰۴ (فوریه ۲۰۲۶) نیمه اسفند تا نیمه فروردین ۱۴۰۴ (مارس ۲۰۲۶) نیمه فروردین تا نیمه اردیبهشت ۱۴۰۴ (مارس ۲۰۲۶)

شکل (۲): پیش‌بینی احتمالاتی بارش برای نیمه بهمن تا نیمه اردیبهشت ۱۴۰۴ (فوریه، مارس و آوریل ۲۰۲۶) بر اساس خروجی چند مدل عددی

دمای میانگین از نیمه بهمن تا نیمه اسفند (فروردیه ۲۰۲۶) در اغلب مناطق استان ۱ تا ۲ درجه سلسیوس بیشتر از میانگین بلند مدت، از نیمه اسفند ۱۴۰۴ تا نیمه فروردین ۱۴۰۵ (مارس ۲۰۲۶) در غرب و شمال استان ۱ تا ۲ درجه و در سایر مناطق ۰/۵ تا ۱ درجه سلسیوس بیشتر از میانگین بلند مدت پیش‌بینی می‌شود. از نیمه فروردین تا نیمه اردیبهشت ۱۴۰۵ (آوریل ۲۰۲۶) در مناطق مختلف استان دما ۱ تا ۲ درجه سلسیوس بیشتر از میانگین بلند مدت پیش‌بینی می‌شود (شکل ۳). میانگین بلند مدت دمای استان تهران در ماه‌های آذر، دی، بهمن و اسفند به ترتیب ۲/۴، ۶/۸، ۱۱/۹ و ۱۷/۸ درجه سلسیوس بوده است.



شکل (۳): پیش‌بینی انحراف از نرمال دما برای نیمه بهمن تا نیمه اسفند، نیمه اسفند تا نیمه فروردین ۱۴۰۵، نیمه فروردین تا نیمه اردیبهشت ۱۴۰۵


پیش‌بینی هفتگی بر اساس خروجی مدل‌های اقلیمی پژوهشکده اقلیم‌شناسی مشهد نشان می‌دهد که میانگین دما از ۲۰ تا ۲۶ بهمن ماه، در سطح استان ۳ تا ۶ درجه سلسیوس بیشتر از میانگین بلند مدت خواهد بود و از ۲۷ بهمن تا ۳ اسفند ماه دما در شمال شرق استان بیش از ۶ درجه سلسیوس و در سایر مناطق استان ۳ تا ۶ درجه سلسیوس بیشتر از میانگین بلند مدت پیش‌بینی می‌شود. از ۴ تا ۱۰ اسفند ماه در بیشتر مناطق استان دمای میانگین ۳ تا ۶ درجه سلسیوس بیشتر از میانگین بلند مدت برآورد می‌شود (شکل ۵). میانگین بارش از ۲۰ تا ۲۶ بهمن ماه ۰ تا ۱۰ میلی‌متر کمتر از میانگین بلند مدت، از ۲۷ بهمن تا ۳ اسفند ماه و از ۴ تا ۱۰ اسفند ماه در بیشتر مناطق استان بارش میانگین ۰ تا ۱۰ میلی‌متر کمتر از نرمال و در بخش‌هایی از شمال استان در حد نرمال پیش‌بینی می‌شود (شکل ۶).

تاریخ: ۱۴۰۴/۱۱/۰۵


شماره: ۱۴۰۴-۱۱

سازمان هواشناسی کشور


اداره کل هواشناسی استان تهران



هفته چهارم: ۱۰ تا ۱۱ اسفند ۱۴۰۴




هفته سوم: ۲۷ بهمن تا ۳ اسفند ۱۴۰۴




هفته دوم: ۲۰ تا ۲۶ بهمن ۱۴۰۴


شکل (۵): پیش بینی انحراف از نرمال دما برای ۲۰ تا ۲۶ بهمن ماه، ۲۷ بهمن تا ۳ اسفند ماه، ۴ تا ۱۰ اسفند ماه



هفته چهارم: ۱۰ تا ۱۱ اسفند ۱۴۰۴



هفته سوم: ۲۷ بهمن تا ۳ اسفند ۱۴۰۴



هفته دوم: ۲۰ تا ۲۶ بهمن ۱۴۰۴

شکل (۶): پیش بینی انحراف از نرمال بارش برای ۲۰ تا ۲۶ بهمن ماه، ۲۷ بهمن تا ۳ اسفند ماه، ۴ تا ۱۰ اسفند ماه